



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-40 MF

лв. 12.45 - лв. 413.68 с ДДС



Това универсално моторно масло се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбокомпресор, в леки автомобили и товарни бусове.

SKU: 101012

Categories: [Моторни масла за леки автомобили](#), [Моторни масла за смесени паркове](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Liters
	AR007054060	лв. 413.68 с ДДС				60L
	AR007054041	лв. 12.45 с ДДС				1L

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	AR007054020	лв. 53.46 с ДДС			5L

PRODUCT DESCRIPTION

Това моторно масло се основава на висококачествени рафинирани минерални и синтетични базови масла. Чрез добавяне на добре балансиран избор на добавки се получават следните свойства:

- висок и стабилен индекс на вискозитет
- бърз студен старт
- силна устойчивост срещу окисляване
- добра почистваща способност и разпръскване
- безопасно смазващо фолио при високи температури
- силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Приложение:

Това универсално моторно масло се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбокомпресор, в леки автомобили и товарни бусове.

Спецификации:

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,852
Viscosity -30 °C, mPa.s: 5470
Viscosity 40 °C, mm²/s: 85,20
Viscosity 100 °C, mm²/s: 14,20
Viscosity Index: 172
Flash Point COC, °C: 220
Pour Point, °C: -39
Total Base Number, mgKOH/g: 10,2

Sulphate Ash, %: 1,26

Опаковка:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.