



#### **ARIAL EXTLIFE SAE 5W-20 FO**





Ein Kraftstoffeisparendes Motorenöl das speziell für Einsatz in den Ford EcoBoost-Benzinmotoren entwickelt ist. Dieses SAE 5W-20 Öl kann auch dort eingesetzt werden wo von den Automobilherstellern ACEA C5 oder API SN Motoröl angegeben wird.

**Artikelnummer: 10106** 

Kategorien: PKW-Motorenöle

Ein spezielles Motorenöl, das die Anforderungen für die Ford EcoBoost-Motoren erfüllt. Es ist ein Produkt entwickelt nach den neuesten Techniken und basierend auf Synthese-Technologie. Hochwirksame Additive verleihen dieses Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften: Diese Öl Qualität verfügt über erweiterte Zusatzstoffe hinzugefügt, um die folgenden Eigenschaften zu erhalten:

- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- eine sichere Schmierschicht bei sehr hohe Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

### **Anwendung:**

Ein Kraftstoffeisparendes Motorenöl das speziell für Einsatz in den Ford EcoBoost-Benzinmotoren entwickelt ist. Dieses SAE 5W-20 Öl kann auch dort eingesetzt werden wo von den Automobilherstellern ACEA C5 oder API SN Motoröl angegeben wird.

## Leistungsbereich:

ACEA C5 API SP Ford WSS-M2C948-B



Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

# **Typische Standardanalysen:**

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,849 Viskosität -30 °C, mPa.s: 4380 Viskosität 40 °C, mm²/s: 42,30 Viskosität 100 °C, mm²/s: 7,85

Viskositätsindex: 160 Flammpunkt COC, °C: 216

Fließpunkt, °C: -36

Basenzahl, mgKOH/g: 8,8 Sulfataschegehalt, %: 0,75

# Verpackung:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

<sup>\*</sup>CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.