



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-40 MF

лв. 12.45 - лв. 413.68 с ДДС



Dieses vielseitige Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transporter.

Artikelnummer: 101012

Kategorien: [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#), [PKW-Motorenöle](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Liters
	AR007054060	лв. 413.68 с ДДС				60L
	AR007054041	лв. 12.45 с ДДС				1L

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	AR007054020	лв. 53.46 с ДДС			5L

BESCHREIBUNG

Dieses moderne, vielseitige Motorenöl ist basierend auf hochwertigen solvent raffinierten mineralischen Grundölen und auf Synthese-Technologie. Durch Verwendung von speziell entwickelten Additiven sind folgende hervorragende Eigenschaften erreicht:

- eine hohen und stabilen Viskositätsindex
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- starken Schutz gegen Oxydation
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei erhöhten Temperaturen
- ein starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Dieses vielseitige Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transporter.

Leistungsbereich:

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,852

Viskosität -30 °C, mPa.s: 5470

Viskosität 40 °C, mm²/s: 85,20

Viskosität 100 °C, mm²/s: 14,20

Viskositätsindex: 172

Flammpunkt COC, °C: 220

Fließpunkt, °C: -39

Basenzahl, mgKOH/g: 10,2

Sulfataschegehalt, %: 1,26

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.