


## ARIAL EXTLIFE SAE 5W-40 MFS



Ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW.

---

**Artikelnummer:** 101013

**Kategorien:** [PKW-Motorenöle](#)

Dieses moderne, vielseitige Motorenöl ist basierend auf hochwertigen solvent raffinierten mineralischen Grundölen und auf Synthese-Technologie. Durch Verwendung von speziell entwickelten Additiven sind folgende hervorragende Eigenschaften erreicht:

- eine hohen und stabilen Viskositätsindex
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- starken Schutz gegen Oxydation
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei erhöhten Temperaturen
- ein starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

### **Anwendung:**

Ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

### **Leistungsbereich:**

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.51/229.52

VW 505.00/505.01

**Typische Standardanalysen:**

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,850

Viskosität -30 °C, mPa.s: 5530

Viskosität 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 78,80Viskosität 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 13,60

Viskositätsindex: 179

Flammpunkt COC, °C: 230

Fließpunkt, °C: -39

Basenzahl, mgKOH/g: 7,0

Sulfataschegehalt, %: 0,75

**Verpackung:**

	<b>litres</b>	<b>packing</b>	<b>per box</b>	<b>per pallet</b>
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

\*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.